

Dados geoquímicos e gamaespectrométricos na avaliação do potencial de corpos ígneos brasileiros para gerar concentrações de elementos terras raras do tipo ion adsorption clay (Terreno Apiaí-Guaxupé, estados de Minas Gerais e São Paulo, Brasil)

DOI: 10.11606/issn.2316-9095.v18-140459

Documento suplementar.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	SiO ₂ _pct	TiO ₂ _pct	Al ₂ O ₃ _pct	Fe ₂ O ₃ _t_pct	MnO_pct	MgO_pct	CaO_pct	Na ₂ O_pct	K ₂ O_pct	P ₂ O ₅ _pct	La_ppm	Ce_ppm	Pr_ppm
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	GI-72	72.40	0.25	12.60	0.88	0.06	0.22	0.95	4.50	5.70	0.05	68.55	138.80	-
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	IU86	73.78	0.32	12.64	0.99	0.05	0.32	1.04	3.23	5.29	0.05	46.50	92.63	11.02
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	CLJ-29	74.04	0.29	12.71	2.47	0.05	0.27	0.99	3.41	5.31	0.04	24.52	49.02	6.18
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	IU87	74.04	0.29	12.71	0.80	0.05	0.27	0.99	3.41	5.31	0.04	24.52	49.02	6.18
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	IU88/02	74.17	0.24	11.12	0.76	0.05	0.19	0.82	3.47	5.32	0.05	39.74	36.98	8.60
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	GI74	76.30	0.08	11.60	1.10	0.04	0.06	0.52	3.60	5.60	0.05	71.08	132.70	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-52	76.76	0.19	11.19	1.96	0.05	0.09	0.66	3.06	5.28	0.02	44.62	82.77	9.60
Töpfnér (1996)	Batólito Itu	IU88/01	76.76	0.19	11.19	0.66	0.05	0.09	0.66	3.06	5.28	0.02	44.62	82.77	9.60
Galembek (1997)	Batólito Itu	M308	71.41	0.43	13.92	1.22	0.04	0.47	1.29	3.76	5.76	0.13	101.38	172.59	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	ID2-236	72.40	0.40	11.95	1.15	0.13	0.37	0.66	3.39	5.66	0.03	82.40	159.51	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M295/2/1	74.59	0.27	12.66	0.99	0.04	0.26	0.82	3.29	5.45	0.07	88.50	161.29	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	GI-88	55.06	2.20	14.77	7.07	0.17	3.47	6.39	3.74	2.99	0.88	71.48	135.11	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M63/4	59.16	2.28	13.23	7.07	0.15	2.14	4.62	3.45	3.32	0.99	78.66	154.91	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	M-248	67.30	0.70	14.70	4.10	0.07	1.20	2.20	3.40	5.00	0.25	102.40	230.80	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M248/2A	67.30	0.70	14.70	2.10	0.07	1.20	2.20	3.40	5.00	0.25	102.40	230.80	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M248/1A	68.44	0.66	15.04	2.01	0.07	1.10	2.31	3.07	5.09	0.28	115.70	264.80	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	M-137	72.78	0.35	13.29	2.38	0.07	0.51	1.27	3.51	5.20	0.13	97.72	177.20	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M137/1	72.78	0.35	13.29	1.64	0.07	0.51	1.27	3.51	5.20	0.13	97.72	177.20	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M316/CZ	73.00	0.24	13.80	0.84	0.06	0.41	1.00	3.60	5.20	0.07	49.85	104.70	-
Galembek (1997)	Batólito Itu	M316/V	74.40	0.23	13.20	1.00	0.03	0.17	0.85	3.50	5.10	0.05	33.83	76.92	-
Zielenski (1993)	Batólito Itu	68	67.80	0.49	14.10	1.20	0.08	0.83	1.60	4.70	5.60	0.17	86.66	164.40	-
Zielenski (1993)	Batólito Itu	70	71.90	0.37	12.70	1.10	0.06	0.50	1.30	4.60	5.40	0.09	81.48	143.70	-
Zielenski (1993)	Batólito Itu	143/Z	72.40	0.47	13.36	1.22	0.08	0.57	0.87	3.33	5.59	0.11	94.90	229.00	15.20
Zielenski (1993)	Batólito Itu	40	72.43	0.38	12.73	0.85	0.08	0.46	1.45	4.38	5.65	0.08	71.96	138.40	-
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 22	72.54	0.39	13.64	2.05	0.04	0.42	1.20	3.58	5.39	0.10	73.50	128.00	13.70
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 21	72.81	0.36	13.39	1.86	0.04	0.40	1.01	3.40	5.56	0.08	71.80	139.00	14.50
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-12	72.86	0.39	13.21	2.21	0.09	0.41	1.01	3.53	5.17	0.09	69.60	174.00	14.30
Zielenski (1993)	Batólito Itu	154/Z	72.86	0.39	13.21	0.91	0.09	0.41	1.01	3.53	5.17	0.09	69.60	174.00	14.30
Zielenski (1993)	Batólito Itu	38	73.15	0.34	12.47	0.96	0.06	0.39	1.16	4.20	5.65	0.06	69.56	127.80	-
Pereira (2013)	Batólito Itu	ITU-09-24	74.26	0.34	12.43	1.91	0.04	0.36	0.90	3.25	5.21	0.08	78.20	150.00	15.50
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 2 2 4	74.80	0.32	12.51	1.73	0.05	0.39	0.86	3.18	5.10	0.06	76.20	136.00	14.30
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-119	75.49	0.33	12.74	1.75	0.07	0.41	0.72	3.33	5.23	0.07	64.70	162.00	12.40
Zielenski (1993)	Batólito Itu	164/Z	75.49	0.33	12.74	0.67	0.07	0.41	0.72	3.33	5.23	0.07	64.70	162.00	12.40
Zielenski (1993)	Batólito Itu	147/Z	76.42	0.22	12.06	0.58	0.06	0.19	0.41	3.26	4.83	0.04	53.50	133.00	10.50
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-676	64.50	0.77	15.60	4.60	0.11	1.40	3.05	4.00	3.40	0.22	89.07	182.80	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-1269	68.40	0.65	14.55	3.44	0.06	0.95	1.90	3.30	5.80	0.20	99.93	210.00	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-722	70.40	0.45	13.80	2.67	0.05	0.90	1.70	3.20	5.70	0.11	76.90	160.30	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-170	71.40	0.30	14.45	1.88	0.06	0.55	1.60	3.50	4.70	0.08	58.55	122.50	-
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-79	74.70	0.19	13.50	1.30	0.05	0.25	1.00	3.40	4.90	0.05	36.05	75.64	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	SC-333	56.24	1.45	16.74	8.37	0.14	3.07	5.99	3.00	3.26	0.59	58.78	134.80	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	PH-145	58.75	1.43	16.37	6.70	0.11	2.66	5.28	3.00	3.99	0.53	44.93	113.10	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	PH-01	65.34	0.91	15.03	4.64	0.09	1.68	3.48	2.80	4.73	0.39	75.00	176.20	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	IU-12A	66.27	0.81	14.64	4.49	0.07	1.50	3.68	2.60	4.21	0.30	54.10	125.10	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	SC-344	66.47	0.79	14.87	4.83	0.11	1.50	3.20	2.90	4.17	0.32	58.82	145.00	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	SC-29	72.62	0.34	13.81	1.48	0.03	0.55	1.41	2.30	6.06	0.09	78.95	174.50	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	PH-87A	73.24	0.33	13.33	1.75	0.07	0.49	1.44	3.00	5.08	0.10	44.00	98.96	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	PH-143	73.51	0.34	13.07	1.71	0.05	0.45	1.39	2.30	5.65	0.10	51.08	116.70	-
Haddad (1995)	Batólito Pinalhal-Ipuiuna	SC-347	75.23	0.20	12.72	0.97	0.05	0.31	1.16	2.80	4.83	0.05	69.55	96.56	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	111	69.78	0.47	14.61	3.45	0.06	0.30	0.95	4.03	6.29	0.10	76.40	180.00	-

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	SiO ₂ _pct	TiO ₂ _pct	Al ₂ O ₃ _pct	Fe ₂ O ₃ _t_pct	MnO_pct	MgO_pct	CaO_pct	Na ₂ O_pct	K ₂ O_pct	P ₂ O ₅ _pct	La_ppm	Ce_ppm	Pr_ppm
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	206a	76.43	0.05	12.63	1.29	0.03	0.01	0.52	4.15	4.88	0.01	26.50	76.90	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	202	71.79	0.52	12.86	3.72	0.10	0.52	1.10	3.26	5.40	0.11	118.00	243.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	107	73.00	0.58	12.85	0.51	0.03	0.37	0.67	3.62	5.59	0.05	36.20	181.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	15	73.24	0.25	13.04	2.13	0.05	0.01	0.89	3.84	6.08	0.06	83.80	178.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	56a	73.83	0.27	11.99	2.29	0.05	0.13	0.96	3.79	5.70	0.07	92.60	232.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	16	74.50	0.43	11.43	0.46	0.02	0.32	0.58	3.32	5.35	0.05	68.80	140.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	115	74.58	0.32	12.12	2.64	0.06	0.24	0.95	3.63	5.03	0.08	53.20	115.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	100	74.59	0.36	12.44	2.95	0.07	0.31	0.89	3.15	5.10	0.09	112.00	239.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	35b	74.60	0.23	12.58	2.11	0.05	0.11	0.86	3.77	5.35	0.05	100.00	221.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	109	74.70	0.50	11.55	0.44	0.03	0.39	0.74	3.45	5.37	0.05	112.00	232.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	104	74.72	0.30	12.54	2.36	0.04	0.19	0.21	3.48	5.66	0.04	79.90	141.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	95	75.13	0.25	12.48	2.04	0.04	0.16	0.76	3.35	5.55	0.04	72.90	146.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	105	76.03	0.20	11.79	1.85	0.05	0.10	0.66	3.31	5.73	0.06	76.60	146.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	116a	76.44	0.11	10.78	1.54	0.05	0.01	0.76	4.24	5.02	0.04	106.00	227.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	102	76.46	0.14	12.07	1.88	0.05	0.01	0.81	3.38	4.84	0.04	84.70	190.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	116	76.89	0.20	11.78	1.92	0.05	0.02	0.00	2.98	5.43	0.05	96.00	205.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	115*	77.80	0.17	10.73	0.10	0.01	0.06	0.56	3.48	4.71	0.02	51.00	121.00	-
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	19	78.92	0.08	12.39	2.20	0.09	0.07	0.57	2.85	3.46	0.01	76.80	181.00	-
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR8	62.83	0.90	15.14	2.73	0.09	2.11	3.73	3.31	3.58	0.27	59.60	133.00	14.20
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR11	64.43	0.37	16.92	1.61	0.06	0.68	1.34	2.61	9.06	0.10	22.90	52.40	5.98
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR7	64.43	0.76	14.91	2.39	0.08	1.78	3.07	3.24	4.04	0.23	48.30	112.00	13.00
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR3	64.93	0.74	14.91	2.51	0.08	1.71	2.70	3.27	4.86	0.23	51.60	119.00	13.20
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR2	65.52	0.74	14.83	2.56	0.08	1.77	3.18	3.40	3.78	0.23	52.30	108.00	12.40
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR10	73.20	0.09	14.25	0.49	0.03	0.19	0.93	3.60	5.24	0.03	21.40	49.20	5.33
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-375b	59.30	1.74	13.24	2.42	0.18	2.50	3.96	2.83	3.70	0.71	60.90	153.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-99c	63.10	1.07	15.87	1.17	0.09	1.11	3.06	3.01	5.28	0.36	59.70	141.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-146a	67.90	1.22	13.85	0.37	0.06	1.39	1.46	3.43	5.54	0.02	62.40	130.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-84b	68.10	0.62	14.90	5.16	0.09	0.75	1.61	2.83	5.47	0.25	83.70	185.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-85b	68.22	0.61	14.79	5.04	0.09	0.67	1.90	2.94	5.20	0.18	78.90	178.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-120e	68.60	0.98	14.12	1.04	0.04	1.13	1.27	3.32	5.05	0.14	80.90	202.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-191e	68.75	0.56	15.87	3.94	0.09	0.79	1.75	2.84	5.80	0.21	65.00	138.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-118	69.27	0.64	14.13	4.39	0.08	0.79	1.75	2.84	5.80	0.21	76.20	165.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-28b	69.80	0.58	14.90	5.10	0.14	1.33	1.19	1.91	4.33	0.11	50.80	119.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-80	69.90	0.54	14.06	4.36	0.08	0.55	1.71	3.05	5.21	0.18	64.00	145.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-66	70.27	0.38	13.86	2.76	0.04	0.34	1.52	3.66	6.11	0.14	51.90	119.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-146	70.44	0.66	13.06	5.05	0.09	0.79	1.54	2.62	5.39	0.20	111.00	278.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-141	70.45	0.59	13.78	4.10	0.07	0.68	1.74	2.77	5.19	0.19	71.70	159.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-183	70.72	0.56	14.30	3.96	0.08	0.53	1.44	2.74	5.13	0.15	61.50	147.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-77	71.52	0.35	15.04	2.98	0.06	0.42	1.19	2.76	5.81	0.13	68.50	161.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-51	71.64	0.61	12.94	4.08	0.07	0.66	1.73	2.68	4.92	0.20	104.00	222.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-164	72.88	0.37	13.37	2.88	0.06	0.44	1.17	2.92	5.51	0.11	82.90	193.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-123	73.50	0.71	12.39	0.01	0.04	0.76	0.91	3.01	4.92	0.08	71.60	162.00	-
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-86	75.80	0.16	12.22	1.51	0.03	0.07	0.80	2.56	6.39	0.07	34.50	76.70	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144Q	59.76	1.24	14.10	2.75	0.11	3.46	4.53	3.10	5.18	0.40	65.54	144.40	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	529*	60.59	0.71	15.87	2.24	0.10	2.35	4.51	3.54	4.53	0.29	88.40	150.60	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	48	61.18	1.05	15.57	3.95	0.09	2.48	4.42	3.36	3.44	0.37	47.60	104.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	93	62.34	0.95	16.35	3.01	0.08	1.42	3.56	3.84	3.97	0.34	87.00	206.00	22.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	130C	62.87	0.83	16.02	2.56	0.08	1.40	3.08	3.82	4.50	0.31	69.60	17.00	18.80
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	GR31	62.99	1.20	15.84	2.90	0.05	1.62	3.12	3.25	4.98	0.45	76.80	173.00	20.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	DME1	63.05	1.28	15.97	2.55	0.04	1.58	3.28	3.52	4.98	0.44	82.00	184.00	0.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	DMP1	63.12	1.15	14.54	2.17	0.06	2.91	4.07	3.02	4.68	0.39	44.40	103.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	5	63.31	0.87	15.07	2.76	0.08	1.91	3.69	3.43	3.60	0.31	47.20	106.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	127B	63.32	0.83	15.65	2.56	0.20	2.21	3.62	3.44	4.47	0.28	53.50	125.00	125.00
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	67	63.47	0.91	15.56	2.95	0.08	2.13	3.98	3.42	3.49	0.31	44.40	96.60	11.30
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	300	63.55	0.92	15.09	2.87	0.06	2.22	4.27	3.29	3.46	0.34	49.70	112.00	13.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144R	63.62	1.12	15.49	2.62	0.07	1.52	2.91	3.64	5.39	0.38	86.90	203.00	21.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	504	64.11	0.84	15.85	2.77	0.08	2.06	3.79	3.35	3.67	0.29	50.40	104.00	11.90
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	46	64.21	0.96	15.46	3.55	0.08	2.08	3.84	3.15	3.65	0.33	53.20	109.00	13.00
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	102	64.34	0.80	16.24	2.65	0.07	1.32	3.15	3.82	4.14	0.29	62.13	132.90	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	649CP	64.54	0.91	16.21	3.35	0.05	1.22	3.39	3.38	3.63	0.32	47.10	118.00	14.30
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	650	64.93	0.86	15.38	2.95	0.08	2.03	3.51	3.40	3.62	0.29	75.70	165.00	17.90

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	SiO ₂ _pct	TiO ₂ _pct	Al ₂ O ₃ _pct	Fe ₂ O ₃ _t_pct	MnO_pct	MgO_pct	CaO_pct	Na ₂ O_pct	K ₂ O_pct	P ₂ O ₅ _pct	La_ppm	Ce_ppm	Pr_ppm
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144J	65.00	0.95	16.28	2.99	0.05	1.27	3.44	3.70	3.64	0.32	58.50	125.00	14.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	GR32	65.02	1.08	15.57	2.73	0.05	1.30	2.85	3.26	4.88	0.35	70.80	155.00	18.00
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	183	65.04	0.84	16.00	2.75	0.04	1.17	3.37	3.46	3.81	0.30	64.20	136.00	15.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	348	65.05	0.83	15.56	2.27	0.07	2.09	3.81	3.48	3.70	0.31	46.30	105.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81D	65.28	0.69	15.04	2.08	0.10	1.76	3.41	3.90	3.66	0.22	44.14	93.57	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81F	65.29	0.80	14.35	2.82	0.10	2.07	3.59	3.24	3.67	0.26	70.30	135.00	13.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	54	65.38	0.73	15.41	2.49	0.06	1.76	3.59	3.39	3.65	0.26	27.90	64.90	8.20
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	484	65.64	0.74	15.73	2.26	0.07	1.18	2.99	3.73	4.21	0.25	66.10	159.00	17.10
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	106	67.10	0.59	15.43	1.72	0.07	0.97	2.72	3.63	4.44	0.21	55.00	13.00	14.90
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	111	67.29	0.64	15.56	2.27	0.04	1.03	2.75	3.60	3.86	0.23	45.50	104.00	12.10
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144A	67.80	0.57	15.26	1.67	0.06	0.93	2.44	4.10	4.55	0.15	53.10	125.00	13.30
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	365	68.25	0.87	14.70	2.46	0.05	1.09	2.35	3.54	4.31	0.27	31.90	77.80	9.64
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81B	68.29	0.75	13.38	2.17	0.09	1.86	3.60	3.57	2.76	0.27	55.10	118.00	11.90
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	494	68.32	0.78	14.81	2.36	0.04	0.95	2.38	3.88	4.07	0.18	39.20	79.40	9.20
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	649CP	68.45	0.55	15.11	1.73	0.03	0.78	2.21	3.55	4.51	0.17	44.30	96.80	10.80
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	102BA	68.48	0.58	15.26	2.09	0.04	1.23	2.94	3.53	3.90	0.19	38.60	83.30	9.64
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	42	68.61	0.36	15.11	1.26	0.08	0.84	2.08	4.23	4.09	0.12	50.08	99.73	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	399	68.87	0.53	14.83	1.68	0.06	0.90	2.35	3.60	4.43	0.18	46.50	109.00	11.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	250	68.88	0.54	14.92	1.63	0.06	0.91	2.40	3.78	4.21	0.18	43.76	90.39	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144T	68.92	0.55	14.42	1.63	0.05	0.86	2.25	3.81	4.61	0.15	45.98	96.55	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	562	69.10	0.33	15.05	1.25	0.08	0.83	1.94	4.29	4.40	0.12	46.20	106.00	11.60
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	100PC	69.13	0.54	15.29	1.13	0.03	0.77	2.44	3.63	4.31	0.16	37.50	85.90	9.86
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	590	69.24	0.39	15.34	1.43	0.04	0.71	1.92	4.14	3.67	0.15	88.60	194.00	22.10
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	388	69.37	0.48	14.48	1.58	0.06	0.82	1.91	3.88	4.71	0.12	36.08	75.86	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	557	69.68	0.33	15.09	1.25	0.08	0.83	1.69	4.26	4.17	0.08	52.60	114.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	11	70.16	0.24	15.30	1.06	0.05	0.51	1.53	4.56	4.41	0.06	35.80	83.40	8.59
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	598	70.23	0.35	15.24	1.04	0.04	0.74	1.97	3.98	4.03	0.14	38.40	78.40	8.79
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81A	70.39	0.42	14.48	1.57	0.06	0.65	2.22	3.56	4.53	0.12	37.40	91.00	9.64
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	115DR	71.01	0.53	14.58	1.67	0.03	0.52	1.53	3.71	4.39	0.12	54.60	114.00	12.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81E	73.54	0.03	14.39	0.21	0.03	0.09	0.93	4.11	5.29	0.01	6.72	15.70	1.71
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	356	73.70	0.30	13.37	0.92	0.02	0.60	1.68	2.84	4.45	0.08	35.70	71.90	7.83
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144	73.94	0.04	14.51	0.18	0.01	0.12	0.09	4.37	5.09	0.01	2.50	6.80	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	162A	75.62	0.18	12.38	0.78	0.08	0.36	1.07	3.65	4.24	0.04	15.42	31.31	-
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	162B	75.65	0.05	13.24	0.37	0.05	0.06	0.88	4.16	4.40	-	13.00	25.40	2.21
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-93	71.83	0.31	14.15	2.24	0.03	0.42	1.49	3.18	5.59	0.06	66.70	122.50	13.27
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-35	73.85	0.22	14.30	1.31	0.02	0.30	1.31	2.52	6.16	0.06	25.30	54.80	6.20
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-112	76.41	0.13	12.54	1.55	0.02	0.06	0.63	3.01	5.39	0.00	78.00	159.10	17.88
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-21	77.06	0.11	12.06	1.44	0.02	0.04	0.66	2.88	5.21	0.00	63.70	134.40	15.70
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD490E*	64.03	0.79	16.47	4.76	0.05	1.43	2.73	3.47	4.57	0.44	80.60	135.00	15.70
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD18A	64.65	1.00	15.20	4.31	0.09	1.64	2.72	3.71	4.47	0.48	93.31	160.49	18.36
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD419	64.81	0.98	15.85	5.15	0.07	1.84	2.85	3.73	3.44	0.35	96.66	178.86	18.21
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD379	65.08	0.80	16.15	3.90	0.05	1.07	2.37	3.07	6.29	0.71	68.70	134.00	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD462	66.34	0.70	15.60	3.95	0.05	1.23	2.49	3.46	4.78	0.26	59.86	109.24	11.28
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD17C*	66.81	0.71	16.06	4.37	0.05	1.29	2.33	3.46	4.22	0.14	89.30	158.00	17.90
Godoy et al. (1999)	Maçiço Granitoide Piedade	18	67.03	0.84	15.13	4.21	0.06	1.42	2.44	3.86	3.66	0.38	89.97	167.30	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD481A	67.79	0.66	14.83	3.35	0.07	1.50	2.60	3.60	4.36	0.27	89.20	164.00	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD438	68.02	0.65	15.01	3.34	0.05	1.44	2.15	3.71	4.94	0.28	203.85	143.91	39.68
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD134	68.89	0.58	15.62	3.25	0.07	1.07	1.91	3.73	5.18	0.21	108.51	174.47	18.21
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD410	68.98	0.63	15.56	3.27	0.05	1.08	2.15	3.61	4.45	0.14	81.20	140.00	15.30
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD474B	69.20	0.61	14.54	3.24	0.07	1.32	2.14	3.65	4.75	0.28	64.86	126.28	13.66
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD420	69.35	0.46	15.01	3.00	0.04	0.76	1.99	3.71	4.65	0.18	79.08	141.45	14.25
Godoy et al. (1999)	Maçiço Granitoide Piedade	23	69.77	0.43	14.72	2.38	0.04	0.59	1.31	2.54	7.16	0.34	99.82	163.20	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD240C*	69.83	0.49	15.59	2.97	0.04	0.96	2.21	3.43	4.67	0.16	60.72	109.13	12.43
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD1229	70.11	0.44	14.65	2.64	0.04	0.70	1.78	3.47	5.04	0.15	89.35	149.54	14.96
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD463	70.55	0.40	14.59	2.49	0.04	0.63	1.62	3.45	5.07	0.15	87.80	172.00	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD414	70.79	0.41	14.74	2.56	0.04	0.73	1.86	3.56	4.48	0.15	95.90	141.27	15.96
Godoy et al. (1999)	Maçiço Granitoide Piedade	21	71.50	0.40	14.49	2.59	0.03	0.70	1.73	3.63	4.77	0.16	126.50	195.30	-
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD406	71.81	0.56	14.76	2.62	0.04	0.86	2.00	3.69	4.53	0.19	73.70	92.40	13.90
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD421B	73.21	0.29	14.17	1.81	0.04	0.44	1.54	3.56	4.70	0.05	54.54	90.22	9.41
Leite et al. (2006)	Maçiço Granitoide Piedade	PD439	73.30	0.25	13.64	1.94	0.04	0.73	1.65	3.48	4.06	0.13	22.50	38.93	4.21
Leite et al. (2007)	Maçiço Granitoide Serra da Bateia	PD319	65.36	0.11	13.95	5.83	0.33	1.61	2.88	3.47	4.47	1.09	68.17	132.64	14.76

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	SiO ₂ _pct	TiO ₂ _pct	Al ₂ O ₃ _pct	Fe ₂ O ₃ _t_pct	MnO_pct	MgO_pct	CaO_pct	Na ₂ O_pct	K ₂ O_pct	P ₂ O ₅ _pct	La_ppm	Ce_ppm	Pr_ppm
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD311	70.77	0.32	13.84	2.52	0.07	0.44	1.14	3.73	5.28	0.11	72.60	141.00	14.60
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD193	71.93	0.35	13.62	2.71	0.15	0.34	0.93	4.08	4.95	0.09	66.73	136.35	14.54
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD125	72.01	0.46	13.78	3.11	0.07	0.52	1.22	3.24	5.26	0.18	49.03	101.72	11.63
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD304	72.42	0.40	13.53	2.80	0.07	0.42	1.15	3.44	5.35	0.16	71.70	139.00	14.70
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD1926	74.34	0.24	12.82	2.06	0.06	0.26	1.04	3.55	4.79	0.03	73.30	144.00	14.60
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	ct-14a	72.14	0.20	14.61	1.55	0.02	0.59	2.29	3.76	3.44	0.02	31.60	57.00	5.07
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	np-32	73.57	0.21	13.92	0.89	0.00	0.30	1.88	3.11	4.61	0.02	42.30	53.90	5.51
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-a	74.16	0.13	13.81	1.42	0.02	0.18	2.59	4.25	1.38	0.06	7.00	12.50	1.14
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-b	74.28	0.11	13.77	1.47	0.02	0.23	1.29	3.00	4.25	0.10	21.60	43.10	4.17
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-d	75.06	0.06	13.26	0.42	0.05	0.10	1.93	3.45	3.73	0.04	9.50	15.50	1.19
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituva	CA974a	52.91	2.01	14.66	8.23	0.10	4.40	5.86	3.19	5.98	1.29	79.60	189.10	-
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituva	CA396b	57.21	1.57	15.56	6.66	0.08	2.99	3.98	3.68	6.10	1.09	102.80	232.30	-
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituva	CA881	58.95	1.57	14.25	6.28	0.10	3.02	4.89	3.37	6.32	1.05	104.10	250.80	-
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituva	CA28b	60.54	1.42	13.81	5.69	0.09	3.02	4.39	3.04	6.53	0.94	96.98	215.10	-
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituva	CA474b	60.83	1.23	15.94	5.27	0.07	2.09	3.07	3.96	6.14	0.64	83.31	184.50	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-30	53.58	1.80	11.81	6.99	0.09	3.93	8.28	2.50	6.91	1.93	192.00	423.00	57.50
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-181A	55.64	1.79	13.31	6.34	0.10	3.39	5.84	3.58	6.83	1.14	217.70	437.90	45.30
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-92A	55.90	2.06	13.89	6.28	0.11	2.56	5.50	3.36	8.19	0.99	220.70	446.20	59.30
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-185A	55.98	2.18	14.30	6.30	0.10	2.62	5.09	2.54	8.53	0.75	186.60	230.40	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-92B	56.49	1.68	13.07	6.75	0.10	3.28	6.69	2.83	7.62	1.54	285.30	536.80	72.50
Carvalho e Janasi (2012)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB47B	56.50	1.67	13.07	6.75	0.10	3.27	6.69	2.83	7.62	1.54	285.00	537.00	72.00
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB174A	56.68	1.34	13.36	5.93	0.09	3.06	6.29	2.87	7.76	1.31	171.70	248.10	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-8A	56.77	1.58	13.73	6.51	0.11	3.14	6.01	3.17	7.60	1.15	165.40	388.50	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-09	56.98	1.61	14.55	6.92	0.10	3.58	5.86	3.28	5.56	1.11	95.60	186.70	25.00
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-22	57.27	1.77	14.27	6.72	0.09	3.44	5.66	3.37	6.22	1.05	103.00	210.00	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-2	57.39	1.43	13.81	5.96	0.09	2.87	5.39	3.46	7.42	1.07	163.00	327.00	-
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-229	57.61	1.75	14.20	6.18	0.11	2.94	5.68	3.30	7.12	1.21	227.00	395.20	47.60
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-148	58.15	1.41	14.60	5.80	0.09	2.80	5.31	3.20	6.59	1.08	387.00	650.80	84.10
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-142	58.42	1.41	14.82	5.65	0.08	2.47	4.51	3.41	6.58	0.90	189.40	312.20	38.10
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-185B	58.71	1.39	14.83	4.63	0.06	1.95	4.48	3.01	8.70	0.66	201.80	449.40	60.00
Carvalho e Janasi (2012)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB5A	59.50	1.46	14.82	5.86	0.08	2.72	5.05	3.18	7.19	1.09	158.00	308.00	38.00
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-186B2	65.22	0.24	18.01	1.39	0.02	0.22	1.55	5.25	7.24	0.03	10.90	44.60	5.20
Janasi et al. (2009)	Plúton Atibaia	A-149	72.92	0.32	12.95	2.36	0.04	0.26	1.10	2.97	5.69	0.06	181.60	286.90	-
Janasi et al. (2009)	Plúton Atibaia	A-42	73.34	0.28	12.97	2.69	0.05	0.20	1.20	3.09	5.59	0.05	151.40	327.80	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-20A	47.89	3.18	17.52	9.86	0.16	3.91	8.14	3.31	3.09	1.47	59.80	131.00	-
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-75	50.60	1.70	18.80	8.70	0.16	3.70	5.50	4.00	4.80	0.91	69.00	141.00	17.10
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-1A	52.20	2.34	17.79	8.76	0.16	3.00	4.57	4.27	4.19	1.20	75.50	163.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-9A	52.33	2.20	17.79	8.36	0.17	2.77	4.67	3.32	5.34	1.01	51.50	117.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-14A	52.49	1.96	17.93	8.42	0.15	2.51	5.55	3.80	4.90	0.97	49.80	117.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-8A	52.51	2.51	17.80	8.54	0.15	2.90	4.13	3.33	5.28	1.04	75.60	173.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-16A	53.06	1.97	17.64	8.94	0.17	2.49	4.15	3.96	4.95	1.14	84.50	173.00	-
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-358	54.90	1.30	17.90	7.06	0.13	2.80	4.30	4.40	5.20	0.72	57.10	112.00	13.00
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-18A	54.95	1.93	18.39	6.45	0.12	2.03	4.36	4.21	4.69	0.58	45.40	93.10	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-26A	57.12	1.22	18.34	8.29	0.13	1.28	3.59	4.23	5.73	0.41	67.00	141.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-19A	57.60	1.56	18.19	6.45	0.12	1.44	3.27	4.28	5.78	0.47	46.30	95.60	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-11A	59.71	0.77	18.68	6.34	0.11	0.93	2.39	4.29	6.69	0.28	127.00	250.00	-
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-27A	59.86	1.02	17.70	5.83	0.16	0.71	2.09	4.52	6.40	0.20	89.00	185.00	-
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	1-c	61.95	1.33	14.01	9.00	0.11	3.76	1.46	1.82	4.48	0.04	66.60	138.00	13.41
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-270	63.70	0.55	16.40	4.00	0.10	0.96	1.70	4.20	6.90	0.14	92.60	194.00	21.30
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	2	65.07	0.84	14.40	6.31	0.10	2.90	3.83	2.19	2.11	0.11	19.70	39.00	3.57
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	3	65.44	0.67	15.65	4.34	0.07	1.44	4.28	3.91	1.08	0.29	55.30	107.20	9.42
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-21A	67.34	0.37	16.26	4.54	0.08	0.24	1.04	3.83	6.49	0.04	173.00	283.00	-
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-9	64.00	0.64	17.18	4.54	0.06	1.22	2.21	3.27	5.95	0.34	66.00	155.00	15.70
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-4	65.11	0.75	15.25	4.34	0.07	1.33	3.02	2.92	4.88	0.22	63.00	126.00	13.20
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-34C	65.59	1.00	14.69	5.05	0.07	1.98	3.89	3.11	3.84	0.37	95.00	181.00	20.10
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-359	71.85	0.26	14.77	1.60	0.03	0.35	0.97	3.22	6.34	0.16	56.00	106.00	10.30
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	PD-76	74.03	0.23	14.07	1.52	0.01	0.32	1.08	3.17	4.93	0.07	72.00	141.00	14.60

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	Nd_ppm	Sm_ppm	Eu_ppm	Gd_ppm	Tb_ppm	Dy_ppm	Ho_ppm	Er_ppm	Tm_ppm	Yb_ppm	Lu_ppm	La _n /Yb _n	Sum_ETR	ASI
Töpfner (1996)	Batólito Itu	GI-72	57.35	10.60	0.77	7.71	-	6.13	1.09	3.30	-	2.93	0.40	15.85	297.63	1.13
Töpfner (1996)	Batólito Itu	IU86	35.29	7.29	0.41	6.51	-	4.78	0.95	2.64	-	2.34	0.29	13.46	210.65	1.32
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	CLI-29	19.67	4.25	0.29	3.87	-	2.82	0.59	1.67	-	1.64	0.19	10.13	114.71	1.31
Töpfner (1996)	Batólito Itu	IU87	19.67	4.25	0.29	3.87	-	2.82	0.59	1.67	-	1.64	0.19	10.13	114.71	1.31
Töpfner (1996)	Batólito Itu	IU88/02	27.45	5.51	0.22	4.16	-	2.66	0.55	1.48	-	1.55	0.18	17.37	129.08	1.16
Töpfner (1996)	Batólito Itu	GI74	49.64	8.14	0.34	5.32	-	3.68	0.66	2.01	-	2.03	0.30	23.72	275.90	1.19
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-52	30.05	5.49	0.19	3.65	-	2.10	0.39	1.26	-	1.30	0.15	23.25	181.57	1.24
Töpfner (1996)	Batólito Itu	IU88/01	30.05	5.49	0.19	3.65	-	2.10	0.39	1.26	-	1.30	0.15	23.25	181.57	1.24
Galembek (1997)	Batólito Itu	M308	57.07	8.20	1.35	6.06	-	4.43	1.02	2.49	-	2.25	0.36	30.52	357.20	1.29
Galembek (1997)	Batólito Itu	ID2-236	51.12	7.79	0.92	5.84	-	4.79	1.10	2.97	-	2.70	0.36	20.67	319.50	1.23
Galembek (1997)	Batólito Itu	M295/2/1	58.48	9.55	0.99	7.05	-	5.69	1.27	3.33	-	3.14	0.46	19.09	339.75	1.32
Galembek (1997)	Batólito Itu	GI-88	61.91	11.17	2.43	8.54	-	6.25	1.38	3.47	-	3.17	0.47	15.28	305.38	1.13
Galembek (1997)	Batólito Itu	M63/4	74.68	14.06	3.20	10.66	-	7.12	1.58	3.92	-	3.53	0.52	15.10	352.84	1.16
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	M-248	88.41	13.63	1.87	7.90	-	5.83	1.11	2.73	-	1.93	0.24	35.94	456.85	1.39
Galembek (1997)	Batólito Itu	M248/2A	88.41	13.63	1.87	7.90	-	5.83	1.11	2.73	-	1.93	0.24	35.94	456.85	1.39
Galembek (1997)	Batólito Itu	M248/1A	107.30	16.96	1.70	10.56	-	9.52	1.94	5.38	-	3.84	0.43	20.41	538.13	1.44
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	M-137	72.70	10.09	1.31	6.35	-	5.63	1.19	3.50	-	3.17	0.42	20.88	379.28	1.33
Galembek (1997)	Batólito Itu	M137/1	72.70	10.09	1.31	6.35	-	5.63	1.19	3.50	-	3.17	0.42	20.88	379.28	1.33
Galembek (1997)	Batólito Itu	M316/CZ	34.85	4.94	0.73	3.01	-	2.38	0.50	1.47	-	1.33	0.20	25.39	203.96	1.41
Galembek (1997)	Batólito Itu	M316/V	29.19	5.21	0.78	3.20	-	2.79	0.55	1.42	-	0.98	0.23	23.38	155.10	1.40
Zielenski (1993)	Batólito Itu	68	63.15	10.90	1.93	7.84	-	6.21	1.24	3.68	-	3.50	0.53	16.77	350.04	1.18
Zielenski (1993)	Batólito Itu	70	50.14	8.32	1.38	6.17	-	5.15	0.98	3.04	-	3.13	0.44	17.63	303.93	1.12
Zielenski (1993)	Batólito Itu	143/Z	59.60	8.61	1.28	6.70	-	6.04	1.12	3.16	-	3.30	0.45	19.48	429.36	1.36
Zielenski (1993)	Batólito Itu	40	51.55	8.70	1.30	6.29	-	5.16	0.99	3.05	-	3.15	0.42	15.48	290.97	1.11
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 22	45.90	7.39	1.25	5.39	0.88	4.74	1.00	2.84	0.44	3.08	0.46	16.17	288.57	1.34
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 21	47.40	7.42	1.16	5.46	0.88	4.66	0.97	2.81	0.44	3.01	0.44	16.16	299.95	1.34
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-12	48.00	6.30	1.20	5.40	-	5.31	1.04	2.78	-	2.81	0.38	16.78	331.12	1.36
Zielenski (1993)	Batólito Itu	154/Z	48.00	6.30	1.20	5.40	-	5.31	1.04	2.78	-	2.81	0.38	16.78	331.12	1.36
Zielenski (1993)	Batólito Itu	38	47.03	7.99	1.22	6.20	-	5.29	1.08	3.35	-	3.43	0.50	13.74	273.45	1.13
Pereira (2013)	Batólito Itu	ITU-09-24	49.70	7.66	1.01	5.50	0.90	4.72	1.00	2.92	0.47	3.33	0.50	15.91	321.41	1.33
Pereira (2013)	Batólito Itu	IGN 2 2 4	47.00	7.51	1.08	5.37	0.89	4.80	1.02	2.95	0.47	3.26	0.49	15.83	301.34	1.37
Janasi et al. (2009)	Batólito Itu	T-119	41.80	5.26	1.00	4.99	-	5.24	0.96	2.58	-	2.58	0.35	16.99	303.86	1.37
Zielenski (1993)	Batólito Itu	164/Z	41.80	5.26	1.00	4.99	-	5.24	0.96	2.58	-	2.58	0.35	16.99	303.86	1.37
Zielenski (1993)	Batólito Itu	147/Z	34.00	4.38	0.85	4.15	-	4.22	0.79	2.17	-	2.45	0.33	14.79	250.34	1.42
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-676	70.60	9.88	1.19	6.21	-	4.15	0.91	2.84	-	2.33	0.37	25.90	370.35	1.49
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-1269	82.27	13.13	1.90	8.07	-	7.18	1.53	4.55	-	4.15	0.56	16.31	433.27	1.32
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-722	64.76	9.96	1.04	6.38	-	5.56	1.30	3.42	-	2.82	0.36	18.47	332.80	1.30
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-170	51.00	9.08	1.30	5.97	-	5.82	1.10	2.65	-	1.96	0.23	20.24	260.16	1.47
Janasi et al. (2009)	Batólito Morungaba	A-79	32.36	5.99	0.56	4.34	-	3.85	0.83	2.56	-	2.27	0.30	10.76	164.75	1.45
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	SC-333	59.20	10.17	2.30	6.91	-	4.97	0.97	2.48	-	1.98	0.26	20.14	282.82	1.37
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	PH-145	59.33	10.71	2.18	7.11	-	5.42	1.04	2.60	-	2.02	0.25	15.04	248.69	1.33
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	PH-01	77.75	13.20	2.16	8.12	-	6.25	1.20	2.97	-	2.23	0.27	22.77	365.34	1.37
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	IU-12A	54.28	9.61	1.60	6.48	-	5.35	1.05	2.71	-	2.25	0.25	16.29	262.77	1.40
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	SC-344	71.53	14.51	2.18	10.90	-	10.72	2.15	5.84	-	4.99	0.61	7.98	327.25	1.45
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	SC-29	69.75	12.35	1.43	7.94	-	6.08	1.08	2.35	-	1.43	0.15	37.48	356.00	1.41
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	PH-87A	42.34	7.97	1.05	5.52	-	4.89	0.97	2.54	-	2.46	0.31	12.12	211.02	1.40
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	PH-143	46.35	7.85	1.49	4.83	-	3.34	0.64	1.57	-	1.13	0.13	30.73	235.10	1.40
Haddad (1995)	Batólito Pinhal-Ipuiuna	SC-347	36.13	5.13	0.73	3.59	-	2.93	0.68	2.32	-	2.12	0.33	22.20	220.07	1.45
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	111	57.70	12.00	1.00	8.00	-	5.68	-	3.99	-	3.53	0.58	14.66	348.88	1.30
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	206a	35.70	14.90	0.19	14.00	-	13.50	-	10.60	-	9.64	1.52	1.97	203.45	1.32
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	202	82.80	16.00	1.34	11.30	-	7.48	-	5.52	-	4.62	0.77	17.30	490.83	1.32
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	107	57.20	9.57	0.99	7.36	-	5.03	-	3.42	-	3.15	0.53	7.78	304.45	1.30
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	15	43.30	8.58	0.89	5.43	-	4.07	-	3.09	-	2.98	0.48	19.05	330.62	1.21
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	56a	55.20	12.30	0.34	9.13	-	10.70	-	8.82	-	10.30	1.60	6.09	432.99	1.15
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	16	40.20	8.63	0.84	5.26	-	3.92	-	2.95	-	2.91	0.48	16.02	273.99	1.24
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	115	42.60	11.10	0.36	9.07	-	7.74	-	6.02	-	5.04	0.83	7.15	250.96	1.26
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	100	68.80	14.20	0.95	9.20	-	6.76	-	5.41	-	4.77	0.80	15.91	461.89	1.36
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	35b	63.00	12.40	0.79	9.03	-	7.16	-	5.88	-	5.90	0.92	11.48	426.08	1.26
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	109	65.10	12.60	0.91	7.37	-	5.90	-	4.27	-	4.26	0.62	17.81	445.03	1.21
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	104	40.90	9.45	0.83	6.76	-	6.82	-	5.29	-	4.91	0.84	11.02	296.70	1.34
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	95	43.80	8.94	0.76	5.19	-	4.17	-	3.06	-	2.99	0.57	16.52	288.38	1.29

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	Nd_ppm	Sm_ppm	Eu_ppm	Gd_ppm	Tb_ppm	Dy_ppm	Ho_ppm	Er_ppm	Tm_ppm	Yb_ppm	Lu_ppm	La ₀ /Yb ₀	Sum_ETR	ASI
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	105	39.20	7.69	0.79	6.20	-	4.94	-	4.42	-	4.35	0.76	11.93	290.95	1.22
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	116a	61.80	12.30	0.87	8.09	-	6.09	-	4.54	-	3.86	0.63	18.60	431.18	1.08
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	102	54.30	12.00	0.50	9.76	-	11.10	-	10.00	-	10.80	1.74	5.31	384.90	1.34
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	116	52.50	10.30	0.75	7.11	-	5.30	-	4.37	-	4.26	0.68	15.27	386.27	1.40
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	115*	43.00	11.80	1.01	9.38	-	7.69	-	5.39	-	4.83	0.80	7.15	255.90	1.23
Godoy (1989)	Batólito São Francisco	19	43.30	11.70	0.33	8.30	-	9.05	-	8.24	-	9.39	1.52	5.54	349.63	1.80
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR8	46.60	8.77	1.61	5.83	-	3.97	0.66	1.84	-	1.25	0.17	32.30	277.50	1.43
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR11	21.40	3.91	0.77	2.88	-	1.96	0.31	0.57	-	0.68	0.11	22.81	113.87	1.30
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR7	43.50	7.65	1.56	5.01	-	3.42	0.55	1.27	-	1.20	0.18	27.27	237.64	1.44
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR3	43.20	6.71	1.57	4.93	-	3.22	0.54	1.21	-	0.94	0.12	37.19	246.24	1.38
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR2	45.10	7.96	2.00	6.55	-	5.04	0.87	2.30	-	2.17	0.32	16.33	245.01	1.43
Andrade (1993)	Batólito São Roque	GSR10	18.20	3.99	0.48	2.92	-	2.00	0.25	0.85	-	0.55	0.11	26.36	105.28	1.46
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-375b	64.90	12.10	1.95	8.86	-	5.31	-	3.49	-	2.50	0.36	16.50	313.37	1.26
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-99c	63.10	12.30	1.17	10.90	-	10.00	-	7.89	-	6.07	0.95	6.66	313.08	1.40
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-146a	40.70	9.07	0.83	6.11	-	3.59	-	2.48	-	1.79	0.26	23.62	257.23	1.33
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-84b	37.00	8.13	1.72	6.28	-	4.03	-	2.77	-	1.98	0.30	28.64	330.91	1.50
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-85b	69.70	13.60	1.46	9.60	-	5.07	-	2.38	-	1.73	0.24	30.90	360.68	1.47
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-120e	49.40	10.30	1.36	7.01	-	3.89	-	2.36	-	1.72	0.27	31.86	359.21	1.46
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-191e	57.50	11.60	1.93	9.07	-	4.84	-	3.09	-	2.41	0.37	18.27	293.81	1.53
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-118	69.50	12.70	1.31	9.14	-	4.59	-	2.81	-	1.95	0.29	26.47	343.49	1.36
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-28b	57.00	10.90	2.18	8.99	-	5.33	-	3.41	-	2.58	0.41	13.34	260.60	2.01
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-80	56.90	11.20	2.07	7.82	-	5.23	-	3.23	-	2.27	0.38	19.10	298.10	1.41
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-66	54.60	10.60	1.65	7.55	-	4.57	-	2.98	-	2.06	0.33	17.07	255.24	1.23
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-146	68.90	13.00	1.53	9.40	-	5.57	-	3.32	-	2.28	0.36	32.98	493.36	1.37
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-141	70.10	12.90	2.19	9.42	-	6.20	-	3.71	-	2.64	0.47	18.40	338.33	1.42
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-183	45.50	10.30	1.58	7.85	-	5.74	-	3.79	-	3.08	0.49	13.53	286.83	1.54
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-77	79.20	15.60	1.86	8.72	-	4.38	-	2.56	-	1.75	0.33	26.52	343.90	1.54
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-51	32.60	6.45	1.89	4.97	-	3.23	-	2.12	-	1.61	0.26	43.76	379.13	1.39
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-164	50.40	11.90	2.06	9.09	-	6.39	-	4.14	-	3.27	0.50	17.17	363.65	1.39
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-123	43.60	10.40	0.76	6.50	-	5.62	-	3.80	-	2.76	0.41	17.57	307.45	1.40
Godoy (1989)	Batólito Sorocaba	SO-86	36.30	8.64	1.46	5.18	-	3.03	-	1.81	-	1.32	0.24	17.71	169.18	1.25
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	144Q	64.88	10.97	2.77	6.68	-	3.58	0.67	1.37	-	0.74	0.11	60.00	301.71	1.10
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	529*	59.50	1.00	1.49	6.43	-	4.21	0.93	2.35	-	1.69	0.21	35.43	316.81	1.26
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	48	47.00	7.66	1.87	5.11	-	3.64	0.61	1.47	-	1.27	0.20	25.39	232.83	1.39
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	93	72.70	11.80	2.66	7.78	-	4.41	0.62	1.64	-	0.99	0.12	59.53	418.32	1.44
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	130C	58.20	9.69	2.26	6.37	-	3.85	0.58	1.46	-	0.96	0.13	49.11	188.90	1.41
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	GR31	74.30	10.30	2.53	6.46	-	3.13	0.47	1.09	-	0.66	0.10	78.83	369.44	1.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	DME1	80.70	11.70	2.88	0.58	-	3.53	0.54	1.12	-	0.75	0.14	74.06	368.54	1.36
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	DMP1	49.50	7.53	2.12	5.29	-	3.00	0.48	0.99	-	0.67	0.10	44.89	229.48	1.24
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	5	45.50	7.10	1.82	5.36	-	3.67	0.57	1.40	-	1.20	0.18	26.65	232.40	1.41
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	127B	41.40	6.88	1.82	5.15	-	3.48	0.62	1.51	-	1.27	0.18	28.54	365.81	1.36
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	67	43.80	7.04	1.73	5.09	-	3.19	0.55	1.36	-	1.07	0.18	28.11	216.31	1.43
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	300	48.80	7.72	2.00	5.13	-	3.67	0.62	1.59	-	1.20	0.20	28.06	246.23	1.37
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	144R	68.40	10.40	2.45	6.12	-	3.25	0.50	1.16	-	0.66	0.09	89.19	404.53	1.30
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	504	43.80	6.88	1.72	4.71	-	3.24	0.55	1.40	-	1.10	0.18	31.04	229.88	1.47
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	46	49.00	8.05	2.12	6.47	-	5.85	1.15	3.37	-	3.37	0.55	10.69	255.13	1.45
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	102	57.86	9.95	2.19	6.04	-	3.44	0.71	1.56	-	1.21	0.18	34.78	278.17	1.46
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	649CP	55.10	8.19	2.18	5.28	-	3.03	0.53	1.11	-	0.75	0.12	42.54	255.69	1.56
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	650	63.20	9.55	2.53	7.56	-	5.09	1.00	2.63	-	1.73	0.30	29.64	352.19	1.46
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	144J	55.90	8.72	2.05	5.71	-	3.08	0.49	0.98	-	0.70	0.12	56.61	275.85	1.51
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	GR32	65.10	8.97	2.24	5.51	-	2.77	0.46	0.89	-	0.65	0.10	73.79	330.49	1.42
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	183	58.40	9.00	2.07	5.62	-	3.15	0.49	1.02	-	0.69	0.12	63.03	296.36	1.50
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	348	45.30	7.04	1.78	5.16	-	3.39	0.60	1.43	-	1.14	0.17	27.51	229.71	1.42
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	81D	39.49	6.75	1.63	4.42	-	2.91	0.60	1.40	-	1.16	0.18	25.78	196.25	1.37
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	81F	42.20	6.64	1.68	4.89	-	3.16	0.51	1.50	-	1.19	0.14	40.02	280.81	1.37
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	54	31.00	5.25	1.39	3.80	-	2.84	0.50	1.27	-	1.08	0.16	17.50	148.29	1.45
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	484	54.00	8.69	2.01	5.99	-	3.14	0.51	1.19	-	0.75	0.11	59.70	318.59	1.44
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	106	43.70	7.03	1.66	4.60	-	2.64	0.42	1.03	-	0.65	0.10	57.32	144.73	1.43
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	111	45.60	7.38	1.56	4.55	-	2.71	0.42	0.95	-	0.63	0.09	48.92	225.49	1.52
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	144A	40.50	6.34	1.46	4.02	-	2.34	0.36	0.95	-	0.64	0.09	56.20	248.10	1.38
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaquí	365	37.80	6.36	1.55	4.44	-	2.51	0.39	0.83	-	0.66	0.10	32.74	173.98	1.44

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	Nd_ppm	Sm_ppm	Eu_ppm	Gd_ppm	Tb_ppm	Dy_ppm	Ho_ppm	Er_ppm	Tm_ppm	Yb_ppm	Lu_ppm	La ₀ /Yb ₀	Sum_ETR	ASI
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81B	41.10	6.64	1.72	4.88	-	3.23	0.56	1.59	-	1.22	0.18	30.59	246.12	1.35
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	494	33.80	5.21	1.39	3.58	-	2.13	0.33	0.69	-	0.54	0.10	49.18	175.57	1.43
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	649CP	5.86	5.86	1.46	4.08	-	2.09	0.35	0.79	-	0.58	0.08	51.74	173.05	1.47
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	102BA	34.80	5.34	1.40	3.72	-	2.56	0.44	1.08	-	0.85	0.14	30.76	181.87	1.47
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	42	38.83	6.24	1.45	3.60	-	2.29	0.45	1.08	-	0.87	0.14	38.99	204.76	1.45
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	399	36.60	5.80	1.40	4.21	-	2.44	0.40	0.86	-	0.66	0.10	47.73	219.57	1.43
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	250	38.39	6.55	1.45	3.97	-	2.26	0.46	0.90	-	0.58	0.09	51.11	188.80	1.44
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144T	39.84	6.41	1.47	3.72	-	2.40	0.41	0.93	-	0.63	0.10	49.44	198.44	1.35
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	562	33.50	5.31	1.28	3.64	-	2.37	0.44	1.14	-	0.96	0.13	32.60	212.57	1.42
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	100PC	33.10	5.21	1.39	3.56	-	2.12	0.34	0.77	-	0.55	0.08	46.19	180.38	1.47
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	590	80.40	12.20	3.46	14.50	-	14.30	2.89	7.73	-	6.57	1.03	9.14	447.78	1.58
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	388	30.62	5.19	1.19	3.11	-	1.97	0.36	0.82	-	0.57	0.11	42.88	155.88	1.38
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	557	35.90	5.46	1.33	4.03	-	2.46	0.43	1.21	-	0.89	0.13	40.04	230.84	1.49
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	11	26.40	3.96	1.06	2.70	-	1.58	0.27	0.68	-	0.54	0.09	44.91	165.07	1.46
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	598	32.30	5.10	1.40	3.76	-	2.42	0.44	1.14	-	0.81	0.12	32.11	173.08	1.53
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81A	29.40	4.70	1.07	3.29	-	1.68	0.26	0.65	-	0.44	0.06	57.58	179.59	1.40
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	115DR	47.50	6.96	1.95	5.61	-	3.90	0.69	1.68	-	1.33	0.23	27.81	250.85	1.51
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	81E	5.53	1.52	0.27	1.83	-	2.12	0.37	0.98	-	0.91	0.14	5.00	37.80	1.39
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	356	25.00	3.49	1.12	5.91	-	10.40	2.58	8.98	-	10.10	1.88	2.39	184.89	1.49
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	144	3.53	1.10	0.12	1.10	-	1.27	0.24	0.68	-	0.69	0.11	2.45	18.14	1.52
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	162A	1.89	1.89	0.38	1.31	-	0.95	0.20	0.59	-	0.53	0.11	19.71	54.58	1.38
Ferreira (1996)	Complexo Granitoide Itaqui	162B	0.56	0.56	0.17	0.69	-	0.94	0.24	0.84	-	1.22	0.24	7.22	46.07	1.40
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-93	44.90	5.87	1.00	3.33	0.36	1.45	0.22	0.59	0.08	0.49	0.07	92.21	260.83	1.38
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-35	20.60	3.65	0.39	2.61	0.39	2.07	0.38	1.13	0.16	1.18	0.17	14.52	119.03	1.43
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-112	67.30	11.72	0.38	8.36	1.30	7.46	1.37	4.22	0.66	3.83	0.63	13.80	362.21	1.39
Duffles et al. (2013)	Granito Marins	PD-21	53.50	9.59	0.34	7.81	1.24	6.97	1.34	3.45	0.51	3.37	0.47	12.80	302.39	1.38
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD490E*	56.00	8.68	1.98	7.50	1.22	6.65	1.30	3.20	0.40	1.94	0.26	28.14	320.43	1.53
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD18A	65.02	10.34	2.15	6.03	0.87	3.92	0.62	1.58	-	1.28	0.19	49.38	364.16	1.39
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD419	63.52	10.09	1.97	5.78	0.77	2.94	0.37	0.92	-	0.76	0.11	86.16	380.96	1.58
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD379	44.00	6.90	1.80	-	0.50	-	-	-	-	0.74	0.11	62.89	256.75	1.38
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD462	39.15	5.98	1.46	3.59	0.47	1.87	0.25	0.81	-	0.61	0.09	66.48	234.66	1.45
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD17C*	60.70	9.46	1.67	6.36	0.83	3.30	0.46	1.04	0.11	0.59	0.08	102.53	349.80	1.60
Godoy et al. (1999)	Maciço Granitoide Piedade	18	59.68	10.07	1.77	6.19	-	3.26	-	1.75	-	1.63	0.26	37.39	341.88	1.52
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD481A	56.00	8.29	1.62	-	0.50	-	-	-	-	1.00	0.12	60.43	320.73	1.40
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD438	177.04	33.64	8.52	43.47	6.92	39.17	9.75	25.67	-	17.19	2.52	8.03	751.33	1.39
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD134	56.80	7.08	1.01	3.60	0.50	2.25	0.33	0.96	-	0.79	0.12	93.05	374.63	1.44
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD410	50.90	6.47	1.42	3.64	0.36	1.44	0.24	0.74	0.12	0.83	0.11	66.27	302.77	1.52
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD474B	48.29	8.32	1.40	5.11	0.83	4.03	0.70	1.98	-	1.62	0.24	27.12	277.32	1.38
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD420	48.86	6.71	1.21	3.48	0.40	1.50	0.17	0.62	-	0.41	0.07	130.66	298.21	1.45
Godoy et al. (1999)	Maciço Granitoide Piedade	23	56.71	7.86	1.47	4.47	-	2.09	-	1.00	-	0.78	0.11	86.69	337.51	1.34
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD240C*	44.00	8.08	1.55	5.62	0.92	4.29	0.69	1.58	-	0.97	0.14	42.41	250.12	1.51
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD1229	48.84	6.39	1.39	3.62	0.47	2.04	0.31	0.93	-	0.73	0.12	82.91	318.69	1.42
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD463	57.00	9.73	1.19	-	0.60	-	-	-	-	0.59	0.05	100.81	328.96	1.44
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD414	51.57	6.34	1.17	3.07	0.36	1.45	0.16	0.51	-	0.43	0.07	151.08	318.26	1.49
Godoy et al. (1999)	Maciço Granitoide Piedade	21	58.88	6.60	1.17	2.88	-	0.79	-	0.40	-	0.29	0.05	295.49	392.86	1.43
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD406	57.00	9.69	3.11	11.80	1.59	8.73	1.84	5.03	0.62	2.99	0.45	16.70	282.85	1.44
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD421B	30.61	3.93	0.96	2.13	0.27	1.14	0.14	0.44	-	0.37	0.06	99.86	194.22	1.45
Leite et al. (2006)	Maciço Granitoide Piedade	PD439	14.19	2.25	0.77	1.59	0.22	1.09	0.17	0.47	-	0.41	0.07	37.18	86.87	1.48
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD319	56.07	11.75	1.84	9.74	1.53	8.91	1.73	4.57	0.67	4.10	0.63	11.26	317.11	1.29
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD311	52.90	9.29	1.10	7.68	1.22	6.68	1.17	3.49	0.59	4.10	0.58	12.00	317.00	1.36
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD193	50.27	9.39	0.79	6.97	1.34	7.54	1.60	4.45	-	4.25	0.63	10.64	304.85	1.37
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD125	42.74	8.73	1.01	6.84	1.28	7.24	1.53	4.28	-	3.47	-	9.57	239.50	1.42
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD304	53.20	9.17	1.15	7.75	1.21	6.39	1.16	3.62	0.61	4.26	-	11.40	313.92	1.36
Leite et al. (2007)	Maciço Granitoide Serra da Bateia	PD1926	50.90	9.08	0.87	7.43	1.18	6.58	1.26	3.80	0.69	4.90	0.70	10.13	319.29	1.37
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	ct-14a	18.80	3.30	1.02	1.80	0.20	0.60	0.09	0.10	0.04	0.09	0.03	237.85	119.74	1.54
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	np-32	20.60	3.40	1.31	3.70	0.60	3.60	0.70	2.00	0.25	1.30	0.23	22.04	139.40	1.45
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-a	4.30	1.00	0.43	1.00	0.20	0.90	0.10	0.20	0.04	0.09	0.03	52.69	28.93	1.68
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-b	16.80	4.10	0.52	3.00	0.40	1.60	0.30	0.60	0.09	0.50	0.08	29.26	96.86	1.61
Ragatky (1998)	Maciço Nazaré Paulista	1-d	4.20	0.80	0.85	0.70	0.09	0.09	0.09	0.20	0.04	0.10	0.03	64.35	33.38	1.46
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capitua	CA974a	106.60	16.87	3.79	9.83	-	4.90	0.92	2.14	-	1.08	0.14	49.93	414.97	0.98
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capitua	CA396b	114.80	18.12	4.06	9.92	-	5.58	1.04	2.41	-	1.61	0.27	43.25	492.91	1.13

Continua...

Documento suplementar. Continuação.

Autor	Corpos ígneos	Amostra	Nd_ppm	Sm_ppm	Eu_ppm	Gd_ppm	Tb_ppm	Dy_ppm	Ho_ppm	Er_ppm	Tm_ppm	Yb_ppm	Lu_ppm	La _n /Yb _n	Sum_ETR	ASI
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituvá	CA881	122.60	19.72	4.39	11.12	-	6.09	1.14	2.71	-	1.84	0.24	38.33	524.75	0.98
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituvá	CA28b	102.90	16.27	3.48	9.18	-	5.41	1.04	2.60	-	1.98	0.27	33.18	455.21	0.99
Janasi (1993)	Maciço Sienítico Capituvá	CA474b	80.66	12.60	2.72	7.10	-	4.08	0.75	1.70	-	1.02	0.14	55.33	378.58	1.21
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-30	229.00	36.10	8.92	21.80	2.55	8.50	1.21	2.94	-	1.79	0.23	72.66	985.54	0.67
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-181A	178.00	28.90	7.18	15.45	1.62	7.01	1.20	2.67	-	2.19	0.31	67.34	945.43	0.82
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-92A	239.00	42.40	10.60	24.85	3.01	12.32	1.72	3.91	-	2.35	0.31	63.62	1066.67	0.81
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-185A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.00	0.88
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-92B	222.90	36.20	9.00	18.17	1.96	7.86	1.21	2.54	-	1.77	-	109.19	1196.21	0.76
Carvalho e Janasi (2012)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB47B	223.00	36.00	9.00	18.20	2.00	7.90	1.20	2.50	0.30	1.80	0.24	107.26	1196.14	0.76
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB174A	151.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.50	0.79
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-8A	188.70	31.40	6.28	15.70	0.00	8.06	1.42	2.86	-	1.74	0.31	64.39	810.37	0.82
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-09	103.60	18.70	5.21	11.74	1.45	6.29	0.97	2.28	-	1.57	0.23	41.25	459.34	0.99
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-22	110.00	16.60	4.57	-	1.30	-	-	-	-	1.51	0.20	46.21	447.18	0.94
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-2	161.00	24.40	5.91	-	-	-	-	-	-	1.39	-	79.44	682.70	0.85
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-229	189.60	31.40	8.11	19.92	2.06	8.94	1.32	3.40	-	2.09	0.29	73.58	936.93	0.88
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-148	247.40	35.80	8.42	16.76	1.82	7.55	1.23	2.77	-	2.00	0.28	131.08	1445.93	0.97
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-142	156.20	25.90	6.39	16.18	1.69	7.43	1.27	2.91	-	2.25	0.31	57.02	760.23	1.02
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-185B	198.30	33.20	8.02	15.64	1.78	7.28	1.16	2.34	-	1.59	0.20	85.98	980.71	0.92
Carvalho e Janasi (2012)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB5A	152.00	26.00	7.10	16.70	1.70	7.70	1.20	3.00	0.32	1.90	0.29	56.33	721.91	0.96
Carvalho et al. (2014)	Maciço Sienítico Pedra Branca	PB-186B2	22.50	5.10	1.18	4.12	0.66	3.58	0.71	1.76	-	1.46	0.17	5.06	101.94	1.28
Janasi et al. (2009)	Plúton Atibaia	A-149	149.60	21.64	2.37	13.11	-	10.57	2.11	5.68	-	5.15	0.69	23.90	679.41	1.33
Janasi et al. (2009)	Plúton Atibaia	A-42	117.00	17.72	1.44	10.57	-	8.34	1.62	4.14	-	3.34	0.45	30.73	643.81	1.31
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-20A	63.00	11.00	2.96	7.67	-	5.82	1.00	2.82	-	2.18	0.37	18.58	287.62	1.20
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-75	63.70	10.20	2.68	7.45	0.99	5.54	1.12	2.96	0.41	2.77	0.40	16.87	325.32	1.31
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-1A	72.30	11.10	3.37	8.56	-	6.32	1.10	2.94	-	2.67	0.42	19.16	347.28	1.37
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-9A	57.40	9.22	2.61	13.60	1.04	5.85	1.03	2.96	-	2.46	0.40	14.18	265.07	1.33
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-14A	63.50	10.90	2.84	6.95	1.31	4.96	0.90	2.32	-	1.94	0.31	17.39	262.73	1.26
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-8A	82.50	13.40	3.46	29.60	1.31	6.84	1.25	3.38	-	3.00	0.49	17.07	393.83	1.40
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-16A	77.50	11.80	3.28	24.00	-	6.93	1.32	3.08	-	2.53	0.38	22.63	388.32	1.35
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-358	47.40	6.70	2.49	6.16	0.80	4.44	0.94	2.60	0.40	2.59	0.40	14.93	257.02	1.29
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-18A	39.80	7.37	3.14	6.16	-	4.33	0.74	1.77	-	1.57	0.24	19.59	203.62	1.39
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-26A	61.00	9.18	2.22	6.79	-	5.95	1.18	3.12	-	2.74	0.46	16.56	300.64	1.35
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-19A	44.30	7.37	3.49	5.97	-	4.59	0.81	2.22	-	1.81	0.34	17.33	212.80	1.36
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-11A	91.10	13.20	3.53	10.00	-	8.23	11.52	4.00	-	3.54	0.56	24.30	522.68	1.40
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-27A	77.60	11.20	2.26	7.50	-	5.43	1.05	3.04	-	3.20	0.56	18.84	385.84	1.36
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	1-c	55.50	11.80	1.50	11.40	1.50	6.30	1.00	2.90	0.38	2.00	0.32	22.56	312.61	1.81
Janasi et al. (2009)	Plúton Piracaia	PI-270	71.90	11.60	1.70	9.36	1.31	7.38	1.54	4.18	0.61	4.01	0.62	15.64	422.11	1.28
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	2	14.70	3.10	1.11	2.90	0.40	1.60	0.30	1.00	0.16	0.90	0.17	14.83	88.61	1.77
Ragatky (1998)	Plúton Piracaia	3	37.80	7.10	1.62	6.40	0.70	2.70	0.40	1.30	0.16	0.80	0.13	46.83	231.03	1.69
Wernick et al. (1997)	Plúton Piracaia	PIR-21A	83.30	8.31	1.16	4.62	-	3.76	0.74	2.06	-	2.00	0.35	58.60	562.30	1.43
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-9	51.00	7.80	1.70	5.00	0.90	4.90	0.90	2.40	0.30	1.60	0.23	27.94	313.43	1.50
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-4	49.00	8.10	1.51	5.70	0.90	4.60	0.90	2.60	0.40	2.30	0.33	18.56	278.54	1.41
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-34C	71.00	12.00	2.25	7.60	1.20	5.70	1.00	2.90	0.39	2.20	0.32	29.25	402.66	1.36
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	TR-359	35.00	5.20	0.81	2.50	0.30	1.40	0.20	0.60	0.06	0.30	0.05	126.45	218.72	1.40
Santoro (1998)	Suíte Granítica Serra Preta	PD-76	51.00	8.40	0.87	5.00	0.70	3.10	0.40	1.00	0.10	0.50	0.06	97.55	298.73	1.53