

LIGA DE COMBATE A' SYPHILIS

Já tivemos ensejo de abordar este thema — o do combate á syphilis — cujo alto alcance social é de tal modo evidente que nunca é demais qualquer esforço que se faça no sentido de o aperfeiçoar e intensificar

Quando, no começo deste anno, publicámos a circular que o sr. presidente do Centro Academico "Oswaldo Cruz" enviou ás exmas. senhoras que haviam gentilmente patrocinado uma festa em beneficio da escola "Arnaldo Vieira de Carvalho", circular onde era justificada a attitude que s. s. julgava melhor avisada, destinando a applicação do dinheiro da escola aos postos de combate á syphilis, tivemos ensejo de chamar, uma vez ainda, a attenção dos nossos leitores para a innegavel benemerencia deste serviço.

A dizer o que elle é, preferimos então convidal-os a irem até á Santa Casa, verem o modo como o serviço é feito e julgarem-no.

Na verdade, ha tres annos os estudantes de medicina, pelo seu organ de classe, o Centro Academico "Oswaldo Cruz" vêm, no limite do que lhes têm sido possivel, prestando ás classes pobres de São Paulo tratamento gratuito ao terrivel e propagadissimo mal que é a lues.

Hoje juntamos, aqui, á nossa primeira noticia uma estatistica geral do trabalho deste departamento do Centro Academico "Oswaldo Cruz" em seus tres annos de existencia. E, ainda, publicamos tres relações mensaes, de Setembro, Outubro e Novembro deste anno.

Ellas mostram bem a regularidade e eficiencia do serviço.

Movimento de 29 de Agosto de 1920 a 29 de Agosto de 1923:

Foram applicadas 51.882 injeccões, sendo:

(ENDOVENOSAS)	(INTRAMUSCULARES)
	21 de Calomelanos
	4.800 de Oleo cinzento
4.785 de Neosalvarsan	4.281 de Salicylato basico de mercurio
8.176 de Iodeto de sodio	23.630 de Bi-iodeto de mercurio
3.605 de Cyaneto de mercurio	86 de Cyaneto de mercurio
	1.942 de Benzoato de mercurio
	549 de Salicylato de bismutho

Foram attendidos 3.675 doentes novos, sendo:

Homens	2.114	Casados	1.830	Extrangeiros	1.702	Branços	3.217
Mulheres	1.468	Solteiros	1.558			Pretos	298
Creanças	93	Viuvos	194	Brasileiros	1.973	Amarellos	13
						Mestiços	147

Eram portadores de:

Syphilis primaria	264	Syphilis terciaria	377
Syphilis secundaria	633	Syphilis latente	2.401

Doentes com lesões contagiantes, 897.

Foram feitas

886	Reacções de Wassermann
—	Pesquizas de Spirochaeta pallida

Doentes matriculados 3.675

Antigos —
Novos —

O interno-chefe,
CANDIDO DORES

*
* *

Movimento do mez de Setembro de 1923:

Foram applicadas 1.858 injecções, sendo:

(ENDOVENOSAS)	(INTRAMUSCULARES)
158 de Neosalvarsan	1 de Oleo cinzento
262 de Iodeto de sodio	493 de Salicylato basico de mercurio
51 de Cyaneto de mercurio	817 de Bi-iodeto de mercurio
	70 de Bismutho
	6 de Novazurol

Foram attendidos 123 doentes novos, sendo:

Homens	63	Casados	73	Brasileiros	74	Branços	104
Mulheres	62	Solteiros	41			Pretos	15
Creanças	1	Viuvos	9	Extrangeiros	49	Amarellos	—
						Mestiços	4

Eram portadores de:

Syphilis primaria	6	Syphilis terciaria	6
Syphilis secundaria	13	Syphilis latente	98

Doentes com lesões contagiantes, 19.

Foram feitas

- 22 Reacções de Wassermann
— Pesquisas de Spirochaeta pallida

Doentes matriculados	3.801	Antigos	3.678
		Novos	123

O interno-chefe,
CANDIDO DORES

*
* *

Movimento do mez de Outubro de 1923:

Foram applicadas 2.216 injeccões, sendo:

(ENDOVENOSAS)		(INTRAMUSCULARES)	
181 de Neosalvarsan		482 de Salicylato basico de mercurio	
253 de Iodeto de sodio		1.175 de Bi-iodeto de mercurio	
39 de Cyaneto de mercurio		82 de Salicylato de bismutho	
		4 de Novazurool	

Foram attendidos 106 doentes novos, sendo:

Homeis	50	Casados	59	Brasileiros	49	Branços	92
Mulheres	56	Solteiros	38			Pretos	9
Creanças	—	Viuvos	9	Estrangeiros	57	Amarellos	1
						Mestiços	4

Eram portadores de:

Syphilis primaria	12	Syphilis terciaria	14
Syphilis secundaria	19	Syphilis latente	61

Doentes com lesões contagiantes, 31.

18 Reacções de Wassermann
— Pesquisas de Spirochaeta pallida

Doentes matriculados	3.907	Antigos	3.801
		Novos	106

O interno-chefe,
CANDIDO DORES.

*
* * *

Movimento do mez de Novembro de 1923:

Foram applicadas 2.243 injeccões, sendo:

(ENDOVENOSAS)	(INTRAMUSCULARES)
229 de Neosalvarsan	467 de Salicylato basico de mercurio
192 de Iodeto de sodio	1.195 de Bi-iodeto de mercurio
36 de Cyaneto de mercurio	124 de Salicylato de bismutho

Foram attendidos 159 doentes novos, sendo:

Homens	61	Casados	94	Brasileiros	96	Branços	140
Mulheres	96	Solteiros	47	Extrangeiros	—	Pretos	14
Creanças	2	Viuvos	16			Amarellos	—
						Mestiços	5

Eram portadores de:

Syphilis primaria	3	Syphilis terciaria	6
Syphilis secundaria	38	Syphilis latente	112

Doentes com lesões contagiantes, 41.

Foram feitas

20 Reacções de Wassermann
— Pesquisas de Spirochaeta pallida

Doentes matriculados	4.066	Antigos	3.907
		Novos	159

O interno-chefe,
CANDIDO DORES.

PEPSTASE

(PEPSINA E DIASTASE)

Preparada e dosada physiologicamente pelo

INSTITUTO CHIMICO CARAMURU'

Com acção physiologica de:

1/100 sobre os albuminoides

1/2000 sobre os amylaceos

Temos a satisfacção de poder offerecer á classe medica um producto de primeira ordem e de irreprehensivel preparo, nas condições de preencher com absoluta efficacia as suas indicações positivas e bem conhecidas nas variadas formas de dyspepsia e nas multiplas affecções devidas ao mau funcionamento do apparelho digestivo. A PEPSTASE, além de optimo digestivo é saborosissimo licor.

-- A' venda nas principaes drogarias e pharmacias --

UNICOS REPRESENTANTES:

ASSUMPÇÃO & CIA.

Rua Bôa Vista, 9

R. Sacadura Cabral, 126

S. PAULO

RIO DE JANEIRO